

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Приложением I Постановления Комиссии (ЕС) № 453/ 2010 и ГОСТ 30333-2007



TULPE CALCONET

Дата издания:	14-07-2010
Дата обновления:	22-10-2013
Обновление	5

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ПОСТАВЩИКЕ

Коммерческое название продукта

Tulpe Calconet

Область применения смеси веществ

Профessionальное моющее/ защищающее средство – средство для удаления известкового налета с твердых поверхностей.

Производитель

UAB „BS Chemical“, Baltijos pr. 123-9, LT-93224 Klaipeda, tel./fax.: +370 46 366279, www.bs-chemical.com

Представитель в РФ

ООО "БС Хемикал", Архангельский пер. 9-1-16, 101000, г. Москва; тел.: +79636582769

Дистрибутор

ИП “Балтсистем”, 220138, г. Минск, ул. Карвата 73-1-2, тел.: +375 17 385 14 22

Электронная почта ответственного составителя данного паспорта безопасности

dovile@bs-chemical.lt

Номер телефона экстренной связи организации, представляющей консультации при возникновении чрезвычайных ситуаций

(LT) +370 5 236 20 52, +370 687 533 78; Информационно-консультативное токсикологическое бюро, время работы – круглосуточно;

(RU) 8 (495) 621-68-85; 8 (495) 621-68-85, Информационно-консультативный токсикологический центр, г.Москва. Сухаревская пл., дом 3, строение 7, время работы круглосуточно;

(BY) +375 17 385 14 22, ИП “Балтсистем”, время работы – понедельник-пятница 9.00 – 12.00 и 13.00 – 17.30;

Скорая помощь тел. 103, время работы – круглосуточно.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Классификация и маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP/СГС]

Сигнальное слово: Опасно

Класс опасности: Разъедание кожи, субкатегория 1B; Опасность для водной среды — хроническая токсичность, категория 3.

Краткая характеристика опасности:

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Предупреждения:

P273 Избегать попадания в окружающую среду.

P280 Носить защитные перчатки/ защитную одежду/ защитные очки для защиты (лица).

P301+P330+P331 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/ под душем.



GHS05

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Приложением I Постановления Комиссии (ЕС) № 453/2010 и ГОСТ 30333-2007

 TULPE CALCONET	Дата издания:	14-07-2010
	Дата обновления:	22-10-2013
	Обновление	5

P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

Дополнительная информация: 0,1 % компонентов средства - с неизвестной токсичностью.

Классификация и маркировка согласно Директиве (ЕС) 67/548/EEC

Фразы риска:

R35 Вызывает сильные ожоги.

R52/53 Вредно для водных организмов, может вызвать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.



Едкое (C)

Фразы безопасности:

S26 В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

S28 При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды.

S36/37/39 Надеть соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица.

S45 В случае аварии или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью (по возможности предъявить этикетку материала).

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

Химическая характеристика

Смесь веществ перечисленных ниже с безопасными добавками.

Опасные компоненты:

№.	CAS №.	EC №.	№. Индекс а	Массовая доля, %	Название	Классификация согласно Постановлению (ЕС) №. 1272/ 2008 [CLP/ СГС]
1.	7664-38-2	231-633-2	015-011-00-6	15 – 30	Фосфорная кислота ... %; phosphoric acid ...%, orthophosphoric acid ...%	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

№	CAS №.	EC №.	Индекс а №.	Массовая доля, %	Название	Классификация согласно Директиве ЕС №. 67/548/EEB
1.	7664-38-2	231-633-2	015-011-00-6	≤ 45	Фосфорная кислота ... %; phosphoric acid ...%; orthophosphoric acid ...%	Xi; R36/38

Примечание: полный текст фраз и знаков, указанных в данном разделе, находится в разделах 2 и 16.

Компоненты в соответствии с Регламентом моющих средств №. 551/2009:

Анионные ПАВ	< 5
Ароматические углеводороды	
Консервант	

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Описание мер первой помощи – общие Во всех случаях, когда есть сомнения или симптомы

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Приложением I Постановления Комиссии (ЕС) № 453/2010 и ГОСТ 30333-2007

	TULPE CALCONET	Дата издания:	14-07-2010
		Дата обновления:	22-10-2013
		Обновление	5

рекомендации

Вдыхание

повреждения здоровья, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если пострадавший потерял сознание, никогда не давайте ничего пить и не ложите что-нибудь в рот. В случае подозрения или подтверждения об отравлении этой смесью веществ, немедленно обратитесь к врачу - токсикологу.

Попадание на кожу

При вдыхании паров, аэрозолей или паров раствора во время аварии, немедленно прекратить контакт – вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить спокойствие. Появившись симптомам повреждения дыхательных путей, вызывать мед.помощь. При потери сознания положите пострадавшего стабильно на бок и доставьте в больницу.

Попадание в глаза

Немедленно снять всю загрязненную одежду и мыть кожу водой не менее 10 минут. В случае повреждения, обратиться к врачу-дерматологу.

Попадание внутрь организма

Немедленно открытие глаза мыть под проточной водой поднимая и опуская веки не менее 15 минут, если возможно удалить контактные линзы. Немедленно обратиться к врачу - окулисту.

При проглатывании не вызывать рвоту, не употреблять активного угля. Если пострадавший не потерял сознания, удалить остатки средства во рту, прополоскать рот водой, дать выпить стакан воды. Немедленно обратиться к врачу - токсикологу.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуемые средства пожаротушения

Должны быть выбраны оценивая свойства вокруг находящихся горящих веществ. Если есть возможность, емкости со смесью веществ удалить из зоны пожара.

Особые факторы риска, источником которых является смесь веществ

Обязательно знать свойства других храняемых веществ / смесей. Не лить воду во внутрь емкости. Емкости могут взорваться из-за повышения давления и температуры.

Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров

При тушении пожара надеть средства защиты дыхательных путей, химически стойкую защитную одежду. Средства индивидуальной защиты должны быть выбраны оценивая свойства других горящих материалов.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Меры обеспечения индивидуальной и коллективной безопасности

Обеспечить достаточную вентиляцию / защиту органов дыхания. Превенция контакта с кожей и глазами.

Меры предосторожности при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций,

Разлитое средство запрещается выливать в местную и ливневую канализацию, поверхностные воды, природную

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Приложением I Постановления Комиссии (ЕС) № 453/2010 и ГОСТ 30333-2007

	TULPE CALCONET	Дата издания:	14-07-2010
		Дата обновления:	22-10-2013
		Обновление	5

обеспечивающие защиту окружающей среды среду.

Порядок действий при ликвидации аварийных или чрезвычайных ситуаций

Собрать разлитое средство с помощью абсорбирующих материалов, например: песком, гравием или универсальными связывающими материалами. Для нейтрализации остатка использовать кальцинированную соду или известь. Запрещено уничтожать совместно с бытовыми отходами или вернуть в первичную тару. Собранный продукт утилизировать по инструкциям.

Ссылка на другие разделы

См. разделы 8 и 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

Условия и срок безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранить в плотно закрытой первичной таре в сухом проветриваемом помещении. Перемещая и при перевозке не повредить первичной тары. Площадки хранения должны быть покрыты для защиты от осадков и прямых солнечных лучей. Пол должен быть оснащен из коррозионно-стойких материалов. В складе должно быть достаточно нейтрализующих материалов (щелочных) и воды. Не хранить вместе с горючими органическими веществами и их соединениями, восстановителями, щелочами, металлами. Хранить по дальше от источников тепла, избегать попадения прямых солнечных лучей. Хранить при температуре 0°C ÷ +35°C.

Меры предосторожности обращении с продукцией

Только для профессионального использования. Разбавляя, смесь осторожно добавлять в воду. Запрещается воду добавлять в смесь. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях оборудованных вытяжной вентиляцией в строгом соответствии с инструкцией по применению. Держаться общих правил работы с химическими средствами. Не смешивать с другими химическими средствами. При работе не пить, не есть и не курить. Не допускать завышения нормы вредного пара в воздухе рабочей среды. Использовать средства индивидуальной защиты, указанные в разделе 8.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Параметры, подлежащие обязательному контролю, их предельно допустимые значения, биологически безопасны для персонала:

Название	CAS №.	Допустимая концентрация
Фосфорная кислота ... %; phosphoric acid ...%; orthophosphoric acid ...%	7664-38-2	IPRD 1 мг/м ³ , TPRD 2 мг/м ³

Примечание: IPRD – предельно допустимое значение длительного воздействия, TPRD - предельно допустимое значение кратковременного воздействия

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Приложением I Постановления Комиссии (ЕС) № 453/2010 и ГОСТ 30333-2007

	TULPE CALCONET	Дата издания:	14-07-2010
		Дата обновления:	22-10-2013
		Обновление	5

Применимые меры технического контроля

Общая, местная вытяжная вентиляция, избегать проливаний и контакта с этой смесью, см. раздел 7.

Меры индивидуальной защиты, такие как индивидуальное защитное оборудование

Хранить по дальше от пищевых продуктов, напитков и кормов. Немедленно снять загрязненную средствою одежду. Мыть руки, уходя на перерыв и после работы. Избегать попадания в глаза и на кожу.

Защита рук и тела

Защитные перчатки должны быть непроницаемые и устойчивые к воздействию кислот. Использовать перчатки только держась срока проникновения перчаток, который устанавливается производителем. Защитная одежда и обувь, резиновый фартук.

Защита глаз

Защитные очки, щит лица.

Защита дыхательных путей

При недостаточной вентиляции, во время аварий – автономные дыхательные аппараты, для защиты от аэрозолей должны использоваться полумаски с фильтром, защищающим от вредных жидких аэрозолей, фильтрующие полумаски с клапанами для защиты от газа и частиц.

Регулирование воздействия на окружающую среду См. разделы 6 и 12

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние вещества

Жидкость

Цвет

Прозрачный, светло красный

Запах

Специфический для продукта

pH, 1 %, 20-25°C

~ 2,0

Плотность, г/см³, 20°C

1,10 – 1,13

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Возможность опасных реакций

При правильном хранении, транспортировки и пользовании – смесь веществ является стабильной.

Условия, которых следует избегать/ несовместимые материалы

Экзотермическая реакция при смешивании с водой, при реакции с восстановителями. Избегать нагрева и контакта с металлами (алюминий, медь, обычная сталь, латунь, бронза), щелочами.

Опасные продукты разложения

Во время пожара (термической деструкции) - оксиды фосфора. При реакции с металлами – водород. Также выделяющиеся продукты зависят от материалов участвующих в реакции.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Приложением I Постановления Комиссии (ЕС) № 453/2010 и ГОСТ 30333-2007

	TULPE CALCONET	Дата издания:	14-07-2010
		Дата обновления:	22-10-2013
		Обновление	5

Данные о токсикологическом воздействии

Описание токсилогических последствий в случае контакта человека с химической продукцией

На основе информации о химических веществах можно утверждать, что смеси не характерна острая токсичность при проглашении экспериментным животным (крысы), не превышает предельных значений острой токсичности.

Через кожу: ожоги различной степени.

При попадании в глаза: боль, слезотечение, расстройство зрения, может вызвать необратимые повреждения глаз, риск слепоты.

При вдыхании: одышка, боль в груди, затрудненное дыхание, слабость, головная боль. Раздражающее и разъедающее действие.

Проглатив: ожог рта и горла, тошнота, рвота, диарея, воспаления и образование язв желудочно-кишечного тракта и пищевода.

Дополнительная информация

0,1 % компонентов средства - с неизвестной токсичностью.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Оценка возможных воздействий на окружающую среду

На основе информации химических веществ, можно утверждать, что смеси характерна опасность для водной среды (рыбы) – хроническая токсичность, категория 3.

Данные о стабильности и трансформации в окружающей среде

На основе информации химических веществ, можно утверждать, что составные части продукта биологически разлагаются. Биоразложение поверхностно – активных веществ, входящих в состав смеси, соответствует требованиям Регламента моющих средств №. 551/2009.

Потенциал биоаккумуляции

Не установлен / нет данных.

Данные о миграции

Растворяется в воде, диссилирует. Перед выпуском в сточные воды или в канализацию необходимо разбавить водой или нейтрализовать.

Другие виды неблагоприятного воздействия

Угроза для водных и почвенных организмов может быть вызвана из за изменений локальной среды. В продукте присутствующий фосфор стимулирует рост растений.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Утилизация отходов продукта

Утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с действующим национальном законодательством.
Запрещено уничтожать совместно с бытовыми отходами, выливать в местную и ливневую канализацию, поверхностные воды, природную среду. Европейские коды отходов: 06 01 04; 11 01 05; 07 06; 20; 20 01 14; 20 01 29; 20 01 30.

Утилизация загрязненной упаковки

Утилизация загрязненной упаковки должна осуществляться в соответствии с действующим национальном

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Приложением I Постановления Комиссии (ЕС) № 453/ 2010 и ГОСТ 30333-2007

	TULPE CALCONET	Дата издания:	14-07-2010
		Дата обновления:	22-10-2013
		Обновление	5

законодательством. Промытые и высушенные упаковки могут быть использованы повторно.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

Виды транспортных средств	Сухопутный транспорт ADR /RID (международная / местная перевозка)
Номер ООН в соответствии с Рекомендациями ООН	1805
Надлежащее отгрузочное наименование в соответствии с рекомендациями ООН	СМЕСЬ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ, РАСТВОР
Классификация опасности при перевозке	8 Едкие и (или) коррозионные вещества
Классификационный код	C1
Транспортная маркировка и группа упаковки	III
Знаки опасности	8
Идентификационный номер опасности	80
Рекомендации по безопасной перевозке	Не повредить упаковки.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/ нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

Регламент Комиссии (ЕС) от 10 марта 2011 года № 286/2011;

Регламент Комиссии (ЕС) от 25 июня 2009 года № 551/2009;

Регламент Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года № 1272/2008;

Регламент Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года № 1907/2006.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст формулировок, ссылки на которые приведены в разделе 3:

Eye Dam. 1	Серьезное повреждение глаз, категория 1.
Eye Irrit. 2	Раздражение глаз, категория 2.
Skin Irrit. 2	Раздражение кожи, категория 2.
H315	Раздражает кожу.
H318	Вызывает серьезное повреждение глаз.
H319	Вызывает сильное раздражение глаз.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Приложением I Постановления Комиссии (ЕС) № 453/ 2010 и ГОСТ 30333-2007

	TULPE CALCONET	Дата издания:	14-07-2010
		Дата обновления:	22-10-2013
		Обновление	5

Xi

Раздражает.

R36/38

Раздражает глаза и кожу.

R41

Риск серьезного повреждения глаз.

В настоящем паспорте безопасности приведенные сведения должны быть доступны для всех работающих с данной смесью веществ. Сведения соответствуют нами располагаемыми знаниями и предназначены для описания химического продукта в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, воздействие на окружающую среду. Информация, указанная в паспорте безопасности будет дополнена при появлении новых данных о влиянии на здоровье и на окружающую среду, о мерах превенции для уменьшения или избежания опасностей. В паспорте безопасности указанная информация не показывает специфические свойства смеси веществ.

Настоящий паспорт безопасности рассматривается на основе требований регламентов REACH и СГС. С 01 декабря 2015 года требования классификации, маркировки и упаковки смесей DSD будут заменены требованиями регламента CLP. UAB „BS Chemical“ составляет паспорта безопасности на основе регламента CLP/ СГС и постоянно обновляет в них предъявленную информацию в соответствии с данными паспортов безопасности предъявляемых поставщиками химических веществ.